



PACKING 	INNER 	MASTER
Plastic hanger	5 pcs	30 pcs



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	140
Sezione cavo	H05VV-F 3G0.75mm2
Interruttore	YES
Spina	Type Italy tripolar 10A
Presca principale	2 x Type Italy tripolar 16A/10A + schuko bipasso
Numero di prese	3
Carico massimo	2500W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	190
Profondità (mm)	80
Altezza (mm)	40
Peso netto (Kg)	0.200

DESCRIZIONE

Multipresa con 1 presa bivalente (schuko + 10A) e 2 prese bivalenti 10/16A; spina piccola 10A. Spina piccola 10A: pensata per la maggioranza delle case italiane: rende possibile collegare più spine di varie dimensioni senza bisogno di adattatori. Interruttore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Cavo H05VV-F sezione 3G1 mm² lunghezza 1,5 metri.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	160
Altezza pack (mm)	110
Peso prodotto imballato (kg)	0.224
Larghezza inner (cm)	62
Lunghezza inner (cm)	6
Altezza inner (cm)	5
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	1.120
ITF INNER	18003910923000
Lunghezza master (cm)	36
Larghezza master (cm)	62

DATI LOGISTICI

Altezza master (cm)	17
Quantità in master	30
Peso lordo master (kg)	6.740
ITF MASTER	28003910923007
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	960
Codice INTRASTAT	85366190
Paese di origine	CHINA



CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.

