



157,5
cm

FOR
2x150CM
LED TUBES



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	8	8



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Quantità LED	2 x
Fonte illuminazione	T8 LED TUBES
Fascio luce	DIFFUSE
Lampada inclusa	(NOT INCLUDED)
Forma del bulbo	T8
Attacco	G13 LAMP
Angolo del fascio (°)	120°
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	ABS + PC
Accessori inclusi	Kit di installazione NEPF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	1580
Profondità (mm)	110
Altezza (mm)	62
Peso netto (Kg)	1.180

DESCRIZIONE



Plafoniera stagna per impiego con 2 tubi LED formato T8 da 150 cm. Ottima per 2 tubi LED da 150 cm (non forniti); attacco G13. Vasca in ABS, diffusore in PC, clips in ABS. Impermeabile: IP65; attacco G13; potenza max; del tubo: 22W. Il tubo LED può essere inserito sia da un lato che dall'altro.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	114
Larghezza pack (mm)	1590
Altezza pack (mm)	66
Peso prodotto imballato (kg)	1.210
Larghezza inner (cm)	28
Quantità in inner	8
ITF INNER	18003910101590
Lunghezza master (cm)	161
Larghezza master (cm)	28
Altezza master (cm)	25


DATI LOGISTICI

Quantità in master	8
Peso lordo master (kg)	10.800
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	120
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.58
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



Codice Prod. Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Brette	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe
NEPF118	665 mm	60 mm	62 mm
NEPF218	665 mm	110 mm	62 mm
NEPF136	1275 mm	60 mm	62 mm
NEPF236	1275 mm	110 mm	62 mm
NEPF158	1575 mm	60 mm	62 mm
NEPF258	1575 mm	110 mm	62 mm

Accessori inclusi / Accessories included / Accessoires fournis / Accesorios incluidos / Mitgeliefertes Zubehör:



x2 x4 x4 x1 x6 (NEPF118-NEPF218)
x10 (NEPF136-NEPF236)
x12 (NEPF158-NEPF258)

Kit di installazione
Installation kit