





**1000W**  
**2000W**


PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Consumo elettrico (W)	2000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	120
Sezione cavo	H05VV-F 3G0.75mm2
Interruttore	YES
Spina	CEE 7/17
Regolazione potenza (W)	1000W/2000W
Auto reset termostato	YES
Volume d'aria calda generata (m³h)	180
Area di riscaldamento (m²)	12
Protezione IP	IPX0
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Accessori inclusi	FAN FUNCTION, SAFETY SHUTDOWN, INTEGRATED THERMOSTAT, OVERHEATING PROTECTION
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	215
Profondità (mm)	283
Altezza (mm)	180
Peso netto (Kg)	1.300

## DESCRIZIONE

Termoventilatore compatto 2 livelli di temperatura regolabili manualmente: eco (1000W) e comfort (2000W). Sicuro: dotato di protezione anti surriscaldamento ed interruttore anti caduta. Spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura impostata. Ideale per una stanza da 12m2. Flusso: 180m3/h. Utilizzabile anche durante la stagione calda grazie alla ventilazione estiva. Base rotante: comandata da interruttore dedicato la base fa girare il termoventilatore in modo tale da distribuire il calore in tutta la stanza; l'efficacia è dunque ben superiore ad una stufa "immobile".

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	300
Larghezza pack (mm)	220
Altezza pack (mm)	185
Peso prodotto imballato (kg)	1.500

**DATI LOGISTICI**

Lunghezza inner (cm)	57
Altezza inner (cm)	61
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	9.750
ITF INNER	18003910106137
Quantità in master	6
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	84
Codice INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BAREME ECOLOGIC 2025	MCHAE010000
Paese di origine	CHINA



**SAFETY SHUTDOWN**

