



**750W
1500W**



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	10	10



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Consumo elettrico (W)	1500
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	120
Sezione cavo	H05VV-F 3G0.75mm2
Spina	CEE 7/17
Regolazione potenza (W)	750W/1500W
Auto reset termostato	YES
Volume d'aria calda generata (m³h)	63
Area di riscaldamento (m²)	12
Protezione IP	IPX0
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Accessori inclusi	FAN FUNCTION, SAFETY SHUTDOWN, INTEGRATED THERMOSTAT, OVERHEATING PROTECTION
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	145
Profondità (mm)	100
Altezza (mm)	217
Peso netto (Kg)	0.766

DESCRIZIONE

Tecnologia ceramica (PTC): riscaldamento rapido ed efficiente. Non bisogna aspettare ore prima di sentire il caldo! La ventola integrata permette una veloce diffusione del calore. Consumi energetici ridotti del 35% grazie alla tecnologia ceramica. Per tutte le stagioni con 2 livelli di temperatura: calda (750W), molto calda (1500W) e la comodissima funzione ventilatore per l'estate. Comodo termostato ambiente per scegliere e mantenere la temperatura. Perfetto per la cameretta, l'ufficio, come riscaldamento temporaneo...

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	100
Larghezza pack (mm)	180
Altezza pack (mm)	225
Peso prodotto imballato (kg)	0.887
Quantità in inner	10
ITF INNER	18003910107622
Quantità in master	10

DATI LOGISTICI

Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	240
Codice INTRASTAT	85162991
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MCHAE010000
Paese di origine	CHINA



FUNZIONI
FUNCTIONS



SAFETY SHUTDOWN



Automatically
shuts off
if tipped

