



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	6



DATI TECNICI


Nome	PR190
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Consumo elettrico (W)	2000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	140
Sezione cavo	H05VV-F 2X1.0
Interruttore	YES
Funzioni	HOT + FAN
Assorbimento (A)	8.3
Spina	CEE 7/17
Regolazione potenza (W)	1000W/2000W
Timer	NO
Fusibile richiesto	YES
Auto reset termostato	YES
Volume d'aria calda generata (m³h)	58
Area di riscaldamento (m²)	20
Temperatura di funzionamento (°C)	-10°C + 50°C
Protezione IP	IP22
Classe isolamento	II
Colore	WHITE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	500
Profondità (mm)	105
Altezza (mm)	170
Peso netto (Kg)	1.844

DESCRIZIONE

Termoventilatore da parete con tecnologia ceramica da 2000W. Munito di display digitale, telecomando e timer da 24 ore e settimanale. Termostato regolabile con 2 livelli di potenza: potenza minima 1000W e potenza massima 2000W. Ha inoltre la funzione ventilazione: è dunque comodo anche d'estate! Dispone di protezione anti spruzzi IPX2, utile per l'utilizzo del riscaldatore nei bagni. Progettato con Ceramic Technology (PTC) che offre maggiore efficienza e sicurezza grazie alla sua capacità di autoregolare la potenza di uscita in base all'aumento della temperatura. Inoltre, il calore si diffonde rapidamente fino al punto desiderato. In grado di riscaldare in modo efficiente 20 m². SICUREZZA: Questo riscaldatore è munito di una protezione dal surriscaldamento che spegne automaticamente l'apparecchio in caso di surriscaldamento. Ad esempio: a causa dell'ostruzione totale o parziale delle bocchette. Multifunzione: termostato, timer 24 ore, timer settimanale, sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	140
Larghezza pack (mm)	550
Altezza pack (mm)	210
Peso prodotto imballato (kg)	2.102
Lunghezza inner (cm)	57
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	13.400
ITF INNER	18003910114521
Quantità in master	6
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	60
Codice INTRASTAT	85162991
DEEE	0.58
BAREME ECOLOGIC 2025	MCHAE010000
Paese di origine	CHINA



FUNZIONI
DISPLAY FUNCTIONS

