


250V
16A

 Pays compatibles:

 Compatible countries:


PACKING 	INNER 	MASTER
Bulk	10	100



DATI TECNICI

Nome	PRO702
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Spina	French type 2P+T
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Materiale	PLASTIC - PC
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	110
Profondità (mm)	35
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.060

DESCRIZIONE

Spina da cablare, in gomma e plastica resistente. Per cavi fino a 2,5 mm². Connettore 2P+T tipo francese, protezione IP44, ideale per uso esterno e professionale. SPINA FRANCESE 2P+T IP44 – Spina maschio 220V con contatto di terra, adatta a collegamenti sicuri in ambienti esterni, cantieri e officine. STRUTTURA ROBUSTA E SICURA – Corpo in gomma e plastica ad alta resistenza, con dispositivo antistrappo integrato e ingresso cavi centrale per massima stabilità. COMPATIBILE CON CAVI FINO A 2,5 MM² – Perfetta per cablare prolunghe o riparare cavi elettrici da usare in casa, officina o cantiere. IMPUGNATURA ERGONOMICA E ANTISCIVOLO – Manicotto anti piega per un uso comodo e sicuro anche in condizioni di lavoro difficili.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	35
Larghezza pack (mm)	110
Altezza pack (mm)	30
Peso prodotto imballato (kg)	0.060
Larghezza inner (cm)	28
Lunghezza inner (cm)	22
Altezza inner (cm)	9
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.700
ITF INNER	18003910116389
Lunghezza master (cm)	50

DATI LOGISTICI

Larghezza master (cm)	28
Altezza master (cm)	25
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	7.000
ITF MASTER	28003910116386
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3000
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03



CONVIENT POUR DES SECTIONS DE CABLE JUSQU'À 2,5 MM²



Le immagini sono solo reali, sono create con il software parametrico. Le immagini non sono create con AI e non sono generative.