

SCHEDA TECNICA

Velamp presa da cablare 2P+T – Presa femmina tipo francese - Protezione IP44



250V

16A



Pays compatibles:

Compatible countries:



8 003910 116399

PACKING 	INNER 	MASTER
Bulk	10	100



DATI TECNICI

Nome	PRO704
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Presa principale	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Materiale	PLASTIC - PC
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	110
Profondità (mm)	70
Altezza (mm)	50
Peso netto (Kg)	0.090

DESCRIZIONE


Presa da cablare, in gomma e plastica resistente. Per cavi fino a 2,5 mm². Connettore 2P+T tipo francese, protezione IP44, ideale per uso esterno e professionale. PRESA FRANCESE 2P+T IP44 – Presa femmina 220V con contatto di terra, adatta a collegamenti sicuri in ambienti esterni, cantieri e officine. STRUTTURA ROBUSTA E SICURA – Corpo in gomma e plastica ad alta resistenza, con dispositivo antistrappo integrato e ingresso cavi centrale per massima stabilità. COMPATIBILE CON CAVI FINO A 2,5 MM² – Perfetta per cablare prolunghe o riparare cavi elettrici da usare in casa, officina o cantiere. IMPUGNATURA ERGONOMICA E ANTISCIVOLO – Manicotto anti piega per un uso comodo e sicuro anche in condizioni di lavoro difficili.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	70
Larghezza pack (mm)	110
Altezza pack (mm)	50
Peso prodotto imballato (kg)	0.090
Larghezza inner (cm)	27
Lunghezza inner (cm)	30
Altezza inner (cm)	10
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	1.000
ITF INNER	18003910116396
Lunghezza master (cm)	57

DATI LOGISTICI

Larghezza master (cm)	27
Altezza master (cm)	33
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	10.300
ITF MASTER	28003910116393
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1800
Codice INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03



CONVIENT POUR DES SECTIONS DE CABLE JUSQU'À 2,5 MM²

