PROLIT10A-3

SCHEDA TECNICA

Prolunga 3 mt: Spina e presa 10A, Bianco - Cavo 3G0,75 mm²

8 003910 923058

PACKING	INNER pcs	MASTER pcs
Plastic hanger	**5**	**30**

DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Sezione cavo	H05VV-F 3G0.75mm2
Lunghezza cavo (meters)	3
Spina	Type Italy tripolar 10A
Presa principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Carico massimo	2500W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	27
Altezza (mm)	260
Peso netto (Kg)	0.270

DESCRIZIONE

Ottimo per un uso quotidiano. Lunghezza: 3metri; prodotto certificato. Bianco opaco. Protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Cavo H05VV-F 3G0,75mm2.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Lunghezza pack (mm)	30
Larghezza pack (mm)	130
Altezza pack (mm)	130
Peso prodotto imballato (kg)	0.280
Larghezza inner (cm)	40
Lunghezza inner (cm)	13
Altezza inner (cm)	15
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	1.350
ITF INNER	18003910923055
Lunghezza master (cm)	28
Larghezza master (cm)	40
Altezza master (cm)	17
Quantità in master	30
Peso lordo master (kg)	8.100

DATI LOGISTICI

ITF MASTER	28003910923052
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1050
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.02
Paese di origine	CHINA