



PACKING 	INNER 	MASTER
Plastic hanger	5 pcs	30 pcs



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	10
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presa principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Carico massimo	3500W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	170
Profondità (mm)	170
Altezza (mm)	50
Peso netto (Kg)	0.825

DESCRIZIONE

Ottima per un uso quotidiano. Lunghezza: 10 metri; prodotto certificato IMQ. Colore Nero. Protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Cavo H05VV-F 3G1 mm2.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Peso prodotto imballato (kg)	0.895
Larghezza inner (cm)	40
Lunghezza inner (cm)	17
Altezza inner (cm)	25
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	4.200
ITF INNER	18003910108599
Lunghezza master (cm)	55
Larghezza master (cm)	40
Altezza master (cm)	25
Quantità in master	30
Peso lordo master (kg)	24.900
ITF MASTER	28003910108596
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	480
Codice INTRASTAT	85444290

DATI LOGISTICI

DEEE

0.15

Paese di origine

CHINA



Protezione da sovraccarico



Materiale con trattamento anti-fuoco



2500W grande potenza



Protezione da surriscaldamento

- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE



CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente

