

PACKING 	INNER 	MASTER 
Plastic hanger	5 pcs	30 pcs



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.5mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo (meters)	10
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presa principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Carico massimo	3500W
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	170
Profondità (mm)	170
Altezza (mm)	50
Peso netto (Kg)	0.825

## DESCRIZIONE

Ottima per un uso quotidiano. Lunghezza: 10 metri; prodotto certificato IMQ. Colore Bianco. Protezione bambini: impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Cavo H05VV-F 3G1 mm<sup>2</sup>.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Plastic hanger
Peso prodotto imballato (kg)	0.895
Larghezza inner (cm)	40
Lunghezza inner (cm)	17
Altezza inner (cm)	25
Quantità in inner	5
Peso lordo inner (kg)	4.120
ITF INNER	18003910108582
Lunghezza master (cm)	55
Larghezza master (cm)	40
Altezza master (cm)	25
Quantità in master	30
Peso lordo master (kg)	24.850
ITF MASTER	28003910108589
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	480
Codice INTRASTAT	85444290

## DATI LOGISTICI

DEEE

0.15

Paese di origine

CHINA



- CORE 100% RAME
- BUONA CONDUTTIVITA'
- MENO CALORE




-  Protezione da sovraccarico
-  Materiale con trattamento anti-fuoco
-  2500W grande potenza
-  Protezione da surriscaldamento



### CAVO DI ALIMENTAZIONE SPESSE, IN RAME, PER PIU' SICUREZZA

- Velamp impiega dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica ed una eccellente dispersione del calore
- La guaina in PVC è ultra resistente



VELAMP

VELAMP