



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>5</b>	<b>10</b>



## DATI TECNICI

Nome	VIRGO XL
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	36
Consumo elettrico (W)	36
Lumen	3000
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Altezza d'installazione (meters)	3-5M
Durata di vita del led (ore)	25000
Materiale	PLASTIC - OTHER
Colore	WHITE
Interruttore	NO
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP54
Classe isolamento	II
Colore luce	3000K / 4000K / 6500K
Dimmerabilità	NO
Prodotto contenitore (classe energetica)	E
Codice eprel	2062454
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	LS7D38-3667-1
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/2062454">http://eprel.ec.europa.eu/qr/2062454</a>
Garanzia	2 YEARS

## DESCRIZIONE

Design elegante: la lampada rotonda 36W e 3000 lumen propone un design contemporaneo e extra sottile: soli 55mm di spessore; è facile da montare sia a parete che a soffitto; lo speciale diffusore rende l'illuminazione uniforme e morbida; IP54: conviene sia per interni che esterni ed è perfettamente utilizzabile in bagno. Scelta del colore della luce: con la tecnologia CCT potete scegliere in qualsiasi momento il colore di luce che preferite! Grazie al semplice interruttore integrato potrete (senza aprire la lampada) scegliere tra: luce calda (3000K), luce naturale (4000K) o 6500K (luce fredda). Non dovrete più scegliere tra comfort e funzionalità! Impermeabile: la lampada è progettata per uso sia interno che esterno grazie all'alto grado di protezione IP54, a prova di acqua e polveri; ideale per bagno, balcone, soggiorno, corridoio, officina, garage, giardino ecc. Gli innovativi connettori vi consentiranno di collegare la lampada in maniera semplice, veloce e duraturo. La staffa di montaggio a soffitto vi aiuterà a realizzare un montaggio semplice e veloce. Qualità e affidabilità: la qualità della plafoniera rotonda è comprovata da certificati TUV; la lampada non è dimmerabile e ha una durata di vita di 30 000 ore.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Quantità in inner	5
ITF INNER	18003910115078
Quantità in master	10
ITF MASTER	28003910115075
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.11



SCEGLIERE IL COLORE PREFERITO: CALDO / NATURALE / FREDDO  
CHOOSE YOUR PREFERRED COLOUR: WARM / NATURAL / COLD

