



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Brown Box	1	1



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H07RN-F 3G1.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	25
Interruttore	YES
Spina	CEE 2P+T (P17)
Presca principale	CEE 2P+T (P17) + Schuko (type F - CEE 7/4)
Cavo arrotolato (W)	1000
Cavo srotolato (W)	3000
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	230
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	320
Peso netto (Kg)	5.092

DESCRIZIONE

Avvolgicavo industriale con prolunga in gomma 23+2 metri, spina cee 3 poli e due prese industriale + schuko ideale per camper, campeggio, caravan, barca, cantiere. "Cavo in gomma H07RN-F sezione 3G1.5 mm², Lunghezza 25 metri (23 metri avvolti lato spina + 2 metri lato presa); IP44 - impermeabile e resistente a schizzi d'acqua. " Maniglia e pomello rotante ergonomici da usare anche con I guanti da lavoro per un massimo comfort e stabilità. IP44: è impermeabile e resistente a schizzi d'acqua. Il supporto in metallo garantisce una maggiore stabilità. Sicuro: pulsante di protezione di sicurezza - scollega l corrente quando l potenza supera il limite di portata.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	200
Larghezza pack (mm)	230
Altezza pack (mm)	320
Peso prodotto imballato (kg)	5.092
Lunghezza inner (cm)	26

DATI LOGISTICI

Altezza inner (cm)	33
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	5.500
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	60
Codice INTRASTAT	85444290
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA

