



8 003910 113060

PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Brown Box	1	1



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H07RN-F 3G2.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	25
Interruttore	YES
Spina	CEE 2P+T (P17)
Presa principale	2 x CEE 2P+T (P17) + Schuko (type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Cavo arrotolato (W)	1200
Cavo srotolato (W)	3600
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	280
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	360
Peso netto (Kg)	6.983

## DESCRIZIONE

Avvolgicavo industriale con prolunga in gomma 25 metri; spina CEE 3 poli +due prese industriali CEE + 1 presa schuko); ideale per l'edilizia, gli artigiani, i professionisti; ma anche per camper, campeggio, caravan, barca, nautica. Cavo in gomma H07RN-F sezione 3G2, 5 mm<sup>2</sup>; il che lo rende a norma quando impiegato sui cantieri; lunghezza 25 metri; struttura tubolare 18mm. IP44: è impermeabile e resistente a schizzi d'acqua. Maniglia ergonomica più alta della media e pomello rotante più lungo della media da usare anche con i guanti da lavoro per un massimo comfort e stabilità. Sicuro: pulsante di protezione di sicurezza - scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	200
Larghezza pack (mm)	280
Altezza pack (mm)	360
Peso prodotto imballato (kg)	6.983

## DATI LOGISTICI

Lunghezza inner (cm)	30
Altezza inner (cm)	37
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	7.500
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	44
Codice INTRASTAT	85444290
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA

