

Multiprise standard français
French standard multisocket



25m

IP20



8 003910 003392

PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Bulk	1	1

Pays compatibles:

Compatible countries:



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	25
Interruttore	YES
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presca principale	4 x French type 2P+T
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1100
Cavo srotolato (W)	3200
Protezione IP	IP20
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
NF	NF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	320
Profondità (mm)	230
Altezza (mm)	170
Peso netto (Kg)	3.545

DESCRIZIONE

Ideale per il fai da te e l'uso domestico. Cavo 25m, in PVC H05VV-F 3G1,5 mm². Protettore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Con interruttore termico, maniglia di riavvolgimento rotativa. Potenza massima: arrotolato: 1100W, srotolato: 3200W. Prese francesi: spine e prese di tipo E (CEE 7//). Tutte le prese sono dotate di children safety - impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Certificato NF

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	235
Larghezza pack (mm)	325
Altezza pack (mm)	185
Peso prodotto imballato (kg)	3.800
Quantità in inner	1
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	105
Codice INTRASTAT	85444290

DATI LOGISTICI

DEEE	0.15
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA



4 prises 2P+T 16A



1100W - 3200W
230V



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.

