



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Brown Box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H07RN-F 3G2.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	40
Interruttore	YES
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presca principale	Schuko (type F - CEE 7/4)
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1100
Cavo srotolato (W)	3200
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	BLACK
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Accessori inclusi	Thermoschutzschalter,Isolierter ergonomischer Griff,Drehknopf zum Zurückspulen
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	300
Profondità (mm)	180
Altezza (mm)	380
Peso netto (Kg)	9.830

## DESCRIZIONE

Avvolgicavo elettrico professionale, con 4 prese IP44 (2P+T) e spina al standard Schuko- Impugnatura ergonomica e pratica per guanti da lavoro. Telaio in acciaio super resistente. Certificato GS. Impermeabile IP44 - ideale per giardino, fai da te, cantieri o lavori professionali. Cavo in neoprene 40m H07RN-F 3G2,5 m?. Protettore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Con interruttore termico, maniglia di riavvolgimento rotativa. Potenza massima: arrotolato: 1100W, srotolato: 3200W. Prese Schuko: spine e prese di tipo E. Tutte le prese sono dotate di children safety - impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	180

## DATI LOGISTICI

Larghezza pack (mm)	300
Altezza pack (mm)	380
Peso prodotto imballato (kg)	10.193
Lunghezza inner (cm)	29
Altezza inner (cm)	38
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	10.200
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	64
Codice INTRASTAT	85444290
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA

