

SCHEMA TECNICA

Bobina elettrica da cantiere, 4 prese francesi, H07RN-F
3G2,5mm2, 25m, NF, CE - IP44

25m



8 003910 101500

PACKING



INNER



pcs

MASTER



pcs

Brown Box

1

1



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Materiale	PLASTIC + METAL
Sezione cavo	H07RN-F 3G2.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	25
Colore	YELLOW
Interruttore	YES
Accessori inclusi	Disjoncteur thermique, Bouton de rembobinage rotatif, Poignée ergonomique isolante
Protezione IP	IP44
Children protection	CHILDREN PROTECION
Classe isolamento	II
NF	NF
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presse principale	French type 2P+T
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1100
Cavo srotolato (W)	3200
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	285
Profondità (mm)	198
Altezza (mm)	360
Peso netto (Kg)	6.680

DESCRIZIONE

Bobina elettrica da cantiere, 4 prese francesi, H07RN-F 3G2,5mm2, 25m, NF, CE - IP44

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	390
Larghezza pack (mm)	225
Altezza pack (mm)	300
Quantità in inner	1
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	52
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15

