

## SCHEMA TECNICA

Avvolgicavo elettrico professionale, 4 prese e spina francesi, H07RN-F3G2.5MM2, 40M, NF,CE - IP44. Con piattina fissa e guidacavo.



40m



8 003910 101517

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Brown Box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	POWER CABLE
Sezione cavo	H07RN-F 3G2.5mm2
Lunghezza cavo (meters)	40
Interruttore	YES
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Presa principale	French type 2P+T
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1100
Cavo srotolato (W)	3200
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	I
Colore	YELLOW
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Accessori inclusi	Disjoncteur thermique,Bouton de rembobinage rotatif,Poignée ergonomique isolante
NF	YES
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	285
Profondità (mm)	198
Altezza (mm)	360
Peso netto (Kg)	9.940

## DESCRIZIONE

Avvolgicavo elettrico professionale, con 4 prese IP44 (2P+T) e spina francesi- Impugnatura ergonomica e pratica per guanti da lavoro. Telaio in acciaio super resistente. Certificato NF. Impermeabile IP44 - ideale per giardino, fai da te, cantieri o lavori professionali. Piattina fissa e guidacavo. Cavo in neoprene 25m H07RN-F 3G2,5 m<sup>2</sup>. Protettore di sicurezza: scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Con interruttore termico, maniglia di riavvolgimento rotativa. Potenza massima: arrotolato: 1100W, srotolato: 3200W. Prese francesi: spine e prese di tipo E (CEE 7/7). Tutte le prese sono dotate di children safety - impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Brown Box
Lunghezza pack (mm)	228

## DATI LOGISTICI

Larghezza pack (mm)	300
Altezza pack (mm)	380
Peso prodotto imballato (kg)	10.600
Quantità in inner	1
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	52
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15
BAREME ECOLOGIC 2025	MCABC020000
Paese di origine	CHINA

