



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Interruttore	YES
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presa principale	Type Italy tripolar 16A/10A
Carico massimo	3600W
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	54
Profondità (mm)	71
Altezza (mm)	102
Peso netto (Kg)	0.141

DESCRIZIONE

Il mini programmatore giornaliero Velamp è semplice da usare: vi consentirà di comandare (accensione e spegnimento) qualsiasi apparecchio domestico collegato. La programmazione è semplice: il ciclo totale è di 24 ore, divisi in blocchi da 30 minuti. Protezione bambini per impedire l'introduzione di corpi estranei. Carico massimo 16A, 3600W.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	80
Larghezza pack (mm)	100
Altezza pack (mm)	200
Peso prodotto imballato (kg)	0.250
Larghezza inner (cm)	55
Lunghezza inner (cm)	27
Altezza inner (cm)	11
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	1.500
ITF INNER	18003910006406
Lunghezza master (cm)	46
Larghezza master (cm)	55
Altezza master (cm)	25
Quantità in master	48
Peso lordo master (kg)	12.000

DATI LOGISTICI

ITF MASTER	28003910006403
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	864
Codice INTRASTAT	91070000
DEEE	0.02
Paese di origine	CHINA

