



- 1,6 W SMD LED
- 200 Lumen
- 8 ore / hours
- 120° diffuse light
- 18650 Lithium battery-1200mAh
-



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	24



DATI TECNICI

Nome	DORY
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	1200
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	4.44
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.040
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	1,6
Lumen	200
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	10000
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120
Distanza di rilevamento	3
Interruttore	YES
Protezione IP	IP44
Colore	BLACK
Materiale	PLASTIC - ABS
Norme	UN3481
Accessori inclusi	SCREWS, DOWELS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	86
Profondità (mm)	41
Altezza (mm)	114
Peso netto (Kg)	0.126

DESCRIZIONE

Applique LED solare in plastica; design contemporaneo e curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua. Funzionamento: La luce si accende automaticamente al calare del sole al 20% della sua potenza (40 lumen circa). Non appena un movimento sarà rilevato nella zona coperta dal rilevatore, la luce si accenderà al 100% della sua potenza (200 lumen circa). La luce funge dunque sia da luce di cortesia che da luce di sicurezza. Si carica durante il giorno e funziona di notte: fa tutto da sola. Munito di pannello solare 1,6w monocristallino e batteria Li-Ion 1200mAh. Perfetta da usare in giardino, sul terrazzo, sul balcone... l'importante è che riceva il massimo di luce diretta dal sole per darvi l'autonomia massima durante la notte.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	200
Altezza pack (mm)	155
Peso prodotto imballato (kg)	0.136
Larghezza inner (cm)	36
Lunghezza inner (cm)	35
Altezza inner (cm)	23
Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	1.400
ITF INNER	18003910116112
Lunghezza master (cm)	70
Larghezza master (cm)	36
Altezza master (cm)	48
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	6.800
ITF MASTER	28003910116119
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	144
Codice INTRASTAT	94055000
DEEE	0.04

