



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Brown box	1	1



DATI TECNICI



Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Tipologia batteria	32700
Tecnologia pila	LiFePO4
Tensione nominale (V)	6,4
Batteria capacità (mAh)	6000
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	38.4
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.295
Tempo di ricarica (h)	8
Autonomia massima (h)	8
Quantità LED	112
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	20
Lumen	2300
Colore luce	3000K / 4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	180°
Interruttore	YES
Protezione IP	IP65
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	400
Profondità (mm)	400
Altezza (mm)	120
Peso netto (Kg)	2.241

DESCRIZIONE

Lampione LED solare in policarbonato anti UV e ABS; design contemporaneo ed estremamente curato; resistente agli urti e agli agenti atmosferici; la parte elettronica è particolarmente resistente all'acqua (IP65). Funzionamento: la lampada si ricarica di giorno, sfruttando i raggi solari. La lampada si accende automaticamente di notte e mantiene il 100% di luminosità per le prime 3 ore, 70% di luminosità per le 2 ore successive, quindi 50% di luminosità fino all'alba (o esaurimento batteria). Con il sistema di gestione intelligente, la lampada regolerà la luminosità in base alla capacità dinamica della batteria. La lampada monta dei LED SMD di ultima generazione con diffusore di alta resa: la luce è omogenea; luce 4000K: né troppo calda né troppo fredda. Munita di pannello solare 11,5W monocristallino e batteria Li-Ion 6000mAh, la luce garantisce una autonomia fino a 32 ore (in base alla carica ricevuta durante il giorno), ben superiore agli standard di mercato. Si fissa su un palo da 60mm (i pali VELAMP APOLUX SPH105, SPH110; SPH115, SPH120, SPH124, SPH162 sono compatibili). Dimensioni: diametro 40cm. Fascio di luce: 180 gradi.

DATI LOGISTICI


Tipologia imballo	Brown box
Lunghezza pack (mm)	400
Larghezza pack (mm)	400
Altezza pack (mm)	120
Peso prodotto imballato (kg)	3.445
Lunghezza inner (cm)	44
Altezza inner (cm)	15
Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	3.500
ITF INNER	18003910112114
Quantità in master	1
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	24
Codice INTRASTAT	94055000
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



Compatible with
APOLUX
accessories:



Poles:



Solar Charging

