



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Polybag	6	6



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Fonte illuminazione	E27 BULB
Potenza illuminazione (W)	Max 40
Fascio luce	DIFFUSE
Lampada inclusa	(NOT INCLUDED)
Attacco	E27
Angolo del fascio (°)	360°
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	II
Colore	OPAL
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PMMA
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	265
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	245
Peso netto (Kg)	0.385

DESCRIZIONE


Sfera per esterno IP44, diametro 200 mm. Compatibile con lampadine LED fino a 40W; attacco E27; lampadina non inclusa; diffusione 360°. Materiale: PMMA; il PMMA è un polimero iper resistente sia agli urti che al passare del tempo. Si collega direttamente alla tensione di rete. Lunghezza: 265mm.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	210
Larghezza pack (mm)	290
Altezza pack (mm)	290
Peso prodotto imballato (kg)	0.395
Lunghezza inner (cm)	60
Altezza inner (cm)	27
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.310
ITF INNER	18003910106441
Quantità in master	6
ITF MASTER	28003910106448

DATI LOGISTICI

Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	120
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMIO20000
Paese di origine	CHINA



Codice Prodotto	Lunghezza L1	Larghezza L2	Altezza L3
Item code	Length	Width	Height
Code	Longueur	Largeur	Hauteur
Código	Lungitud	Ancho	Altura
Code	Länge	Breite	Höhe
SPH202P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH206P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH209P	200 mm	265 mm	245 mm

