



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Polybag	6	6



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Fonte illuminazione	E27 BULB
Potenza illuminazione (W)	Max 40
Fascio luce	DIFFUSE
Lampada inclusa	(NOT INCLUDED)
Attacco	E27
Angolo del fascio (°)	360°
Protezione IP	IP44
Classe isolamento	II
Colore	TRANSPARENT
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PMMA
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	265
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	245
Peso netto (Kg)	0.400

DESCRIZIONE


Sfera per esterno IP44, diametro 200 mm. Compatibile con lampadine LED fino a 40W; attacco E27; lampadina non inclusa; diffusione 360°. Materiale: PMMA; il PMMA è un polimero iper resistente sia agli urti che al passare del tempo. Si collega direttamente alla tensione di rete. Lunghezza: 265mm.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	210
Larghezza pack (mm)	275
Altezza pack (mm)	210
Peso prodotto imballato (kg)	0.587
Lunghezza inner (cm)	61
Altezza inner (cm)	25
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	2.410
ITF INNER	18003910106458
Quantità in master	6
ITF MASTER	28003910106455

DATI LOGISTICI

Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	144
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMIO20000
Paese di origine	CHINA



Codice Prodotto	Lunghezza L1	Larghezza L2	Altezza L3
Item code	Length	Width	Height
Code	Longueur	Largeur	Hauteur
Código	Lungitud	Ancho	Altura
Code	Länge	Breite	Höhe
SPH202P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH206P	200 mm	265 mm	245 mm
SPH209P	200 mm	265 mm	245 mm