


WORKS WITH:

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2



8 003910 116504

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	12	12



DATI TECNICI

Nome	DOUBLE BLINK ROAD
Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	2
Tipologia batteria	4R25
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Tempo di ricarica (h)	900
Fonte illuminazione	STANDARD LED
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30.000
Interruttore	YES
Funzioni	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protezione IP	IP44
Colore	ORANGE
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	MULTIFUNCTION KEY
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/ST087_manuale.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	190
Profondità (mm)	90
Altezza (mm)	350
Peso netto (Kg)	0.560

DESCRIZIONE

Corpo giallo fluorescente e diffusore arancione; tutti in policarbonato iper resistente a urti, uv e condizioni atmosferiche. Munito di diffusore specialmente studiato per una alta visibilità del flash sia di giorno che di notte. Scelta tra modalità "flash" (lampeggio) o "fissa" (luce fissa non lampeggiante). Staffa di fissaggio in metallo zincato a caldo regolabile; funziona con 1 o 2 pile 4r25 (oppure una 4R25-2), non fornite.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	90
Larghezza pack (mm)	190
Altezza pack (mm)	350
Peso prodotto imballato (kg)	0.560
Lunghezza inner (cm)	52
Altezza inner (cm)	40

DATI LOGISTICI

Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	7.500
ITF INNER	18003910116501
Quantità in master	12
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	192
Codice INTRASTAT	85308000
DEEE	0.25



WORKS WITH:

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2



Chiave multifunzione inclusa
Multifunction key included

