



PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Shrink	12	12



## DATI TECNICI

Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	2
Tipologia batteria	4R25
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Autonomia massima (h)	900
Fonte illuminazione	STANDARD LED
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	30.000
Interruttore	YES
Funzioni	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protezione IP	IP44
Colore	YELLOW
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	MULTIFUNCTION KEY
Manuale	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ST088_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ST088_manuale.pdf</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	180
Profondità (mm)	85
Altezza (mm)	360
Peso netto (Kg)	0.534

## DESCRIZIONE

Corpo giallo fluorescente e diffusore rosso; tutti in polycarbonato iper resistente a urti, uv e condizioni atmosferiche. Munito di diffusore specialmente studiato per una alta visibilità del flash sia di giorno che di notte. Scelta tra modalità "flash" (lampeggio) o "fissa" (luce fissa non lampeggiante). Staffa di fissaggio in metallo zincato a caldo regolabile; funziona con 1 o 2 pile 4r25 (oppure una 4R25-2), non fornite.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	85
Larghezza pack (mm)	180
Altezza pack (mm)	360
Peso prodotto imballato (kg)	0.550
Lunghezza inner (cm)	52
Altezza inner (cm)	38

## DATI LOGISTICI

Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	7.410
ITF INNER	18003910110523
Quantità in master	12
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	144
Codice INTRASTAT	85308000
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



Optional :  
**KEY08**  
(not included)



**Multifunction key**



**WORKS WITH:**

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2

