

S·T·A·K

300
LUMEN

8 003910 108271

| PACKING / / | INNER pcs | MASTER pcs |
|----------------------|--------------|---------------|
| Colour Box + Display | 6 | 48 |



DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Alimentazione | RECHARGEABLE BATTERIES |
| Alimentazione fornita | NO |
| Quante batterie si utilizzano | 1 |
| Tipologia batteria | OTHER |
| Tecnologia pila | LI-PO |
| Tensione nominale (V) | 3,7 |
| Batteria capacità (mAh) | 1400 |
| Pile fornite | (INCLUDED) |
| Batteria potenza (Wh) | 5.18 |
| Batteria classe | 9 |
| Peso pila/batteria (kg) | 0.025 |
| Tempo di ricarica (h) | 3 |
| Autonomia massima (h) | 14 |
| Fonte illuminazione | COB LED |
| Potenza illuminazione (W) | 3 |
| Lumen | 300 |
| Portata (m) | 10 |
| Fascio luce | DIFFUSE |
| Durata di vita del led (ore) | 30.000 |
| Angolo del fascio (°) | 110° |
| Interruttore | YES |
| Protezione IP | IP67 |
| Resistenza meccanica (IK) | IK07 |
| Classe isolamento | III |
| Dimmerabilità | DIMMABLE |
| Colore | YELLOW |
| Paese di origine | CHINA |
| Materiale | PLASTIC - PC |
| Norme | UN3481 |
| Accessori inclusi | USB-C CABLE 100cm |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 80 |
| Profondità (mm) | 60 |
| Altezza (mm) | 40 |
| Peso netto (Kg) | 0.140 |

DESCRIZIONE

3 Modalità di Luce: 100% luminosità (300 lumen, autonomia 3 ore), 50% luminosità (150 lumen, autonomia 7 ore), 15% luminosità (autonomia 14 ore). I comandi possono essere tramite il comodo interruttore di gomma, tramite la comoda manopola dimmer (operabile anche con guanti da lavoro) o tramite il sensore hands free che vi permetterà di accendere / spegnere la luce frontale senza toccarla. Ultra luminosa: Dotata di LED di ultima generazione (COB 3W) 300 lumen. Il fascio è aperto (110°) per consentirvi di lavorare da vicino sulle superfici senza abbaglio. Illumina fino a 10 metri. La fascia elastica è anti scivolo per consentire una installazione semplice sul casco da cantiere, senza mai cadere. Comando Hands Free: potete attivare l'interruttore a mano libere così da accendere /spegnere la lampada semplicemente passando la mano davanti al LED. Comodo quando si usano guanti o quando le mani sono impegnate. Impermeabile IP67: è protetta dagli spruzzi d'acqua. Quando piove, la lampada funziona normalmente. Ideale per tutte le attività all'aperto come corsa, campeggio, ciclismo, pesca notturna, riparazioni auto.... E inoltre orientabile per poter orientare il fascio come vi serve. Costruita in policarbonato con rinforzi in rubber: IK07. Ricaricabile: Batteria al litio incorporata da 1400 mAh. Si ricarica tramite il cavo USB in dotazione , non c'è bisogno di comprare batterie. Autonomia superiore a 14 ore.

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Tipologia imballo | Colour Box + Display |
| Lunghezza pack (mm) | 47 |
| Larghezza pack (mm) | 47 |
| Altezza pack (mm) | 33 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 0.204 |
| Larghezza inner (cm) | 47 |
| Lunghezza inner (cm) | 23 |
| Altezza inner (cm) | 16 |
| Quantità in inner | 6 |
| Peso lordo inner (kg) | 1.500 |
| ITF INNER | 18003910108278 |
| Lunghezza master (cm) | 47 |
| Larghezza master (cm) | 47 |
| Altezza master (cm) | 33 |
| Quantità in master | 48 |
| Peso lordo master (kg) | 12.800 |
| ITF MASTER | 28003910108275 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 720 |
| Codice INTRASTAT | 85131000 |
| DEEE | 0.02 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | MLUMI010000 |
| Paese di origine | CHINA |



DIMMER
50 LUMEN → 300 LUMEN

