



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	2	8



DATI TECNICI

Nome	X-BLAST PRO
Alimentazione	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	45
Lumen	5000
Colore luce	5700K
Portata (m)	25
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	25.000
Angolo del fascio (°)	100°
Interruttore	YES
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP54
Resistenza meccanica (IK)	IK08
Classe isolamento	II
Dimmerabilità	DIMMABLE
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Accessori inclusi	BAG WITH 5 ADAPTORS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	255
Profondità (mm)	200
Altezza (mm)	160
Peso netto (Kg)	1.510

DESCRIZIONE

FARETTO A BATTERIA POTENTE ED EFFICIENTE: La nostra lampada da lavoro a LED da 45W con flusso luminoso di 5000 lm garantisce un'illuminazione perfetta sia in ambienti interni che esterni e, grazie alla categoria di protezione IP54, è particolarmente indicata per l'utilizzo in spazi dove si accumulano polveri o esposti a schizzi/getti d'acqua. Perfetto per l'utilizzo professionale, è la soluzione ideale anche come faretto da cantiere.

COMPATIBILITÀ CON LE BATTERIE 18V DEI PRINCIPALI MARCHI: Il nostro faro led ricaricabile è compatibile con diverse batterie da 18V (fino 1a 12Ah) dei principali produttori di utensili elettrici: Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee e Einhell. **5 ADATTATORI INCLUSI:** La lampada da lavoro è fornita con 5 adattatori per utilizzo con le batterie dei 5 seguenti marchi: Bosch, Dewalt, Makita, Milwaukee e Einhell. Inserisci l'adattatore nell'apposito slot della lampada e poi introduci la tua batteria. **IMPORTANTE:** Il faretto viene spedito senza batteria. **4 LIVELLI DI INTENSITÀ LUMINOSA:** Per garantire le massime luminosità e durata della batteria, il nostro faro LED ricaricabile vi consente di scegliere tra 4 livelli di intensità luminosa: 100%-75%-50%-25%. L'autonomia varia in base alla batteria utilizzata e si attesta attorno a 30min per 1Ah al 100% di potenza luminosa. Il faretto led ricaricabile presenta un pratico indicatore di carica per poter verificare lo stato di carica in ogni momento. **ROBUSTO & RESISTENTE:** Il faro led ricaricabile STAK è fabbricato in policarbonato ultra resistente. Dotato di una anti ribaltamento e da un coperchio di sicurezza per la batteria: il nostro faretto led da lavoro è pensato per un utilizzo professionale interno/esterno, anche in ambienti difficili con elevate sollecitazioni meccaniche, fisiche e chimiche. Categoria di protezione IP54, resistenza meccanica : IK08. Può essere installato su Treppiede grazie ai fori predisposti sulla maniglia.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	170
Larghezza pack (mm)	280
Altezza pack (mm)	225
Peso prodotto imballato (kg)	1.770
Larghezza inner (cm)	62
Lunghezza inner (cm)	36
Altezza inner (cm)	25
Quantità in inner	2
Peso lordo inner (kg)	3.900
ITF INNER	18003910113043
Lunghezza master (cm)	75
Larghezza master (cm)	62
Altezza master (cm)	28
Quantità in master	8
Peso lordo master (kg)	17.000
ITF MASTER	28003910113040
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	64
Codice INTRASTAT	94054210
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

