



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
White box	1	20



DATI TECNICI

Nome	ST380
Alimentazione	12 / 24V
Alimentazione fornita	NO
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	20
Fascio luce	DIFFUSE
Funzioni	SINGLE FLASH / DOUBLE FLASH
Testa inclinabile	NO
Protezione IP	IP65
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Colore	ORANGE
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + METAL
Norme	ECE R10 , ECE R65
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	145
Profondità (mm)	145
Altezza (mm)	120
Peso netto (Kg)	0.380

DESCRIZIONE

Luce stroboscopica 12/24V: Il lampeggiante LED emette una luce forte a 360 gradi, con 2 diverse modalità di lampeggio e 45 LED ad alta intensità. È omologata E-Mark e ha superato le normative ECE R10 / ECE R65. La conformità e la qualità del prodotto sono garantite. Alta qualità: La base è realizzata in resistente materiale ABS con un diffusore in policarbonato trasparente e luminoso. I LED ad alta intensità garantiscono una durata di vita fino a 30.000 ore. Sicuro da usare: L'impermeabilità IP65 lo rende ideale per condizioni di nebbia, pioggia o neve, perfetto per le situazioni di emergenza. La luce stroboscopica a LED garantisce una migliore visibilità in tutte le condizioni atmosferiche, rendendola adatta alle emergenze. Facile da installare: il lampeggiante LED può essere collegato rapidamente a veicoli agricoli/tecnici come carrelli elevatori, veicoli edili, trattori, macchine agricole, ecc. Installazione semplice sul tetto tramite 3 viti e collegamento tramite 2 cavi preinstallati. Design moderno e con diffusione della luce ad alto rendimento.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	White box
Lunghezza pack (mm)	145
Larghezza pack (mm)	145
Altezza pack (mm)	165
Peso prodotto imballato (kg)	0.490
Lunghezza inner (cm)	75
Altezza inner (cm)	35

DATI LOGISTICI

Quantità in inner	1
Peso lordo inner (kg)	10.700
ITF INNER	18003910114712
Quantità in master	20
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	240
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA

