



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	AC/DC ADAPTOR
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	2200
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	8.14
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.045
Tempo di ricarica (h)	4
Autonomia massima (h)	8
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	3
Lumen	350
Fonte illuminazione secondaria	HIGH POWER LED
Potenza illuminazione secondaria (W) (W)	1
Portata (m)	10
Fascio luce	DIFFUSE + FOCUS
Durata di vita del led (ore)	30.000
Angolo del fascio (°)	Panel: diffuse 90°, Torch: focus 30°
Interruttore	YES
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	III
Colore	BLACK
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ABS
Norme	UN3481
Accessori inclusi	2 MAGNETS,2 HOOKS,220V ADAPTOR,USB CABLE 100cm
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	270
Profondità (mm)	45
Altezza (mm)	40
Peso netto (Kg)	0.350

## DESCRIZIONE

Super resistente con materiale plastico ABS e superficie gommata. Elevata durezza, può essere utilizzata in officina, nella cassetta degli attrezzi, ma anche in macchina, in campeggio.... Dimensioni: Lunghezza 27,3X 6,3X 4,5 CM, molto adatto per la mano da uomo adulto, meglio di altri prodotti competitivi più economici che sono troppo corti e sottili. Usa la più recente tecnologia SMD LED come fonte di illuminazione: basso consumo energetico ma 350 lumen per il pannello e 100 lumen per la torcia. Può facilmente illuminare lo spazio di 50m2! Munita di due ganci per sospensione orizzontale e due magneti super potenti sulla parte posteriore e inferiore. Può essere attaccata su qualsiasi superficie verticale in acciaio senza alcun slittamento. E fornita con il caricatore da casa e un cavo USB da 1 metro. La porta di ricarica Mirco USB è protetta da una copertura in gomma antipioggia: può essere utilizzata in modo facile e sicuro per lavori pesanti e lavori all'aperto.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	125
Larghezza pack (mm)	310
Altezza pack (mm)	55
Peso prodotto imballato (kg)	0.478
Larghezza inner (cm)	34
Lunghezza inner (cm)	32
Altezza inner (cm)	32
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	3.000
ITF INNER	18003910107431
Lunghezza master (cm)	57
Larghezza master (cm)	34
Altezza master (cm)	35
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	12.610
ITF MASTER	28003910107438
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	480
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI020000
Paese di origine	CHINA

