



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	6	48



DATI TECNICI

Nome	NEMO
Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	3
Tipologia batteria	AA
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Autonomia massima (h)	10
Fonte illuminazione	HIGH POWER LED
Potenza illuminazione (W)	3
Lumen	150
Portata (m)	50
Fascio luce	FOCUS
Interruttore	YES
Funzioni	ON / OFF
Protezione IP	IP68
Colore	YELLOW
Materiale	PLASTIC - ABS
Accessori inclusi	WRIST BAND
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/SUB50_manuale.pdf
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	124
Profondità (mm)	48
Altezza (mm)	48
Peso netto (Kg)	0.095

DESCRIZIONE

Torcia subacquea LED 3W IP68 fino a 5 m, 150 lumen, 3 modalità di luce. Galleggiante, robusta e leggera. Ideale per immersioni, snorkeling, pesca e attività outdoor. TORCIA SUBACQUEA – Grado di protezione IP68, utilizzabile fino a 5 metri di profondità. Perfetta per immersioni, snorkeling, pesca o uso in barca. LUCE POTENTE E REGOLABILE – LED da 3W (150 lumen) con portata fino a 50 metri. Tre modalità: luce normale, potente o lampeggiante per segnalazioni. FACILE DA USARE SOTTO ACQUA – L'anello rotante funge da interruttore e selettore di modalità, permettendo un utilizzo intuitivo anche con guanti da immersione. LEGGERA, GALLEGGIANTE E ROBUSTA – Realizzata in ABS antiurto, non affonda in acqua. Completa di cinturino da polso per una presa sicura durante l'uso.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	100

DATI LOGISTICI

Larghezza pack (mm)	200
Altezza pack (mm)	60
Peso prodotto imballato (kg)	0.114
Larghezza inner (cm)	35
Lunghezza inner (cm)	17
Altezza inner (cm)	21
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	0.800
ITF INNER	18003910116228
Lunghezza master (cm)	35
Larghezza master (cm)	35
Altezza master (cm)	45
Quantità in master	48
Peso lordo master (kg)	6.500
ITF MASTER	28003910116225
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	864
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.04

