



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	12	12



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Quantità LED	1 x
Fonte illuminazione	T8 LED TUBE (INCLUDED)
Potenza illuminazione (W)	18
Consumo elettrico (W)	18
Lumen	1800
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Durata di vita del led (ore)	20000
Materiale	ABS + PC
Accessori inclusi	DOWELS AND CLIPS
Forma del bulbo	T8
Protezione IP	IP65
Attacco	G13
Classe isolamento	II
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Prodotto contenitore (classe energetica)	F
Codice eprel	819181
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	LGT8-18W-5-F
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/819181
Garanzia	2 YEARS
Peso netto (Kg)	1.056

DESCRIZIONE

Installabile sia all'esterno che all'interno; IP65: resistente alle proiezioni di acqua; perfetto per garage, parkings, cantine, soffitti, box, locali tecnici. Struttura in ABS e policarbonato: iper resistente; il diffusore non ingiallisce con il tempo.

Luce neutra 4000K.


1800 lumen; diffusore alto rendimento.

Tubo LED 18W T8 sostituibile; attacco G13; offre un risparmio energetico fino al 70%; alta efficienza: 100 lumen/ watt.

Velamp è un'azienda italiana che fornisce prodotti di qualità.

DATI LOGISTICI


Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	1340
Altezza pack (mm)	65
Lunghezza inner (cm)	137
Altezza inner (cm)	28
Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	14.180
ITF INNER	18003910105512
Quantità in master	12
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	180
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.21



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche:

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: **A**

VELAMP TNE136 874/2012



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Lungitud Länge	Larghezza L2 Width Largeur Ancho Breite	Altezza L3 Height Hauteur Altura Höhe	Imballo Packing Emballage Embalajaj Verpackung	Inner Pcs	Master Pcs
TNE118	665 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE136	1275 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE158	1575 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE218	665 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	8
TNE236	1275 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE258	1575 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12

