







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour Box	8	8



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Quantità LED	2 x
Fonte illuminazione	T8 LED TUBES (INCLUDED)
Potenza illuminazione (W)	36
Consumo elettrico (W)	36
Lumen	3600
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Durata di vita del led (ore)	20000
Materiale	ABS + PC
Accessori inclusi	DOWELS AND CLIPS
Forma del bulbo	T8
Protezione IP	IP65
Attacco	G13
Classe isolamento	II
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Prodotto contenitore (classe energetica)	F
Codice eprel	819126
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	LGT8-18WL-9-F-THD
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/819126
Garanzia	2 YEARS
Peso netto (Kg)	1.700

DESCRIZIONE

Installabile sia all'esterno che all'interno; IP65: resistente agli spruzzi di acqua; perfetto per garage, parkings, cantine, soffitti, box, locali tecnici. Struttura in ABS e policarbonato: iper resistente; il diffusore non ingiallisce con il tempo.

Luce neutra 4000K.

3600 lumen; diffusore alto rendimento.


2 tubi LED 18W T8 sostituibile; attacco G13; offre un risparmio energetico fino al 70%; alta efficienza: 100 lumen/ watt.

Velamp è un'azienda italiana che fornisce prodotti di qualità.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	115
Larghezza pack (mm)	1320
Altezza pack (mm)	65
Lunghezza inner (cm)	135
Altezza inner (cm)	28
Quantità in inner	8
Peso lordo inner (kg)	14.080
ITF INNER	18003910105529
Quantità in master	8
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	120
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.41




 Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate e di attacchi per lampadine di classi energetiche:

Il dispositivo è venduto con una lampadina di classe energetica: **A**

A++
A+
A
C
D
E

LED

VELAMP TNE236 874/2012



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Lunghezza L1 Length Longueur Länge	Larghezza L2 Width Largeur Breite	Altezza L3 Height Hauteur Höhe	Imballo Packing Emballage Verpackung	Inner Pcs	Master Pcs
TNE118	665 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE136	1275 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE158	1575 mm	60 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE218	665 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	8
TNE236	1275 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12
TNE258	1575 mm	110 mm	62 mm	Colour box	-	12

